تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۵
رقم :۰۱ - ۱۴۰۲

بوهار جوستار طبرستان

إصلاح وتجديد غلايات الزيت الساخن:

نقاط أساسية وهامة فى اختيار غلاية الزيت الساخن (الوعاء المعدنى)

-**الجودة المناسبة والمواد القياسية**: يجب إنتاج وعاء قياسى وعالى الجودة باستخدام مواد عالية الجودة ووفقًا للمعايير يتم صنعها لا يسمح باستخدام الأنابيب غير القابلة للاشتعال أو المغلقة تحت أى ظرف من الظروف .استخدام صفائح وأنابيب ذات سمك أقل من الحد يمكن أن يقلل من عمر الغلاية والعديد من المخاطر.

-**البناء السليم والمتخصص**: غلاية الزيت الساخن (غلاية معدنية) ذات جودة ومواصفات يجب أن يتم تصنيعها من قبل منتجين متخصصين وذوى خبرة .يتم إنتاجها يحتوى إنتاج هذا المنتج على تعقيدات ودقة تتطلب معرفة وخبرة متخصصة .مطلوب قبل الشراء التأكد من القدرة والخبرة الفنية للمنتج .وقد لوحظت العديد من الحالات أن بناء الغلايات يرجع إلى السعر تم إسناد الجزء السفلى إلى الشركات المصنعة غير الموثوقة وتسبب فى العديد من المشاكل.

-**إجراء الاختبارات القياسية**: جميع عمليات اللحام بالزيت الساخن يجب أن تتم تحت إشراف شركة فحص ثالث ويتم التحكم فى المعيار عن طريق طرق RT (التصوير الشعاعى) و UT(الموجات فوق الصوتية)، ويتم تقديم التقارير بالكامل لضمان الجودة .يجب ضمان اللحامات .

-**استخدام معدات ومستلزمات عالية الجودة**: يجب أن تكون غلاية الزيت (غلاية معدنية) مجهزة بنظام تحكم بمعدات عالية الجودة وموثوقة .بحيث أنه فى حالة حدوث أى مشكلة مثل ارتفاع درجة حرارة الزيت عن الحد المسموح به أو قلة دوران الزيت وغيرها يتم تلقائياً مع قطع الموقد سيمنع الغلاية من الاستمرار.

تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۵
رقم :۰۱ - ۱۴۰۲

بوهار جوستار طبرستان

[redacted]

[redacted]

طرق غسل أو تنظيف غلاية الزيت الساخن (غلاية معدنية):

الغسل بسائل الغسيل: يوصى بهذه الطريقة عندما :

-النظام ليس قذراً جداً.

- السوائل متوافقة كيميائيا .

-ليس من الصعب استنزاف النظام بالكامل .

-الوقت قصير.

التنظيف باستخدام منظف نظام العمليات:

-يوصى بهذه الطريقة عند توفر الشروط التالية :السوائل غير متوافقة ولها أنواع مختلفة.

-النظام مسدود بشدة بالحمأة أو يتم حظر التدفق فى بعض الأماكن .

-تنقية نظام كبير، عندما يكون الملء الكامل لسائل التنظيف غير مقبول .

-يحتوى النظام على جزيئات معلقة ورواسب كربون خفيفة لزجة.

-عند الانتهاء من التنظيف، ينبغى إيلاء اهتمام خاص للوقت ووعاء اللباد والتخلص من السوائل.

-لا ينبغى إجراء التنظيف بشكل مكثف فى عطلة نهاية الأسبوع والبدء فى صباح يوم السبت .

-و هذا فقط للأنظمة صغير وغير معقد ممكن .

-سوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً فى درجة الحرارة والوقت للتنظيف.

خدمة وعمرة غلايات الزيت الساخن (بوهارغوستار، طبرستان): - فحص الزيت وكميته فى الخزان.

- التحقق من صحة وسلامة المعدات الكهربائية والأدوات الدقيقة.

- خدمة وفحص كامل للشعلات ومعدات خطوط الغاز.

METAL DIG B.G.T

تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۵
رقم :۰۱ - ۱۴۰۲

بوهار جوستار طبرستان

[redacted]

[redacted]

- خدمة كاملة لطرق التزود بالوقود.

- خدمة وإصلاح الملفات ومحولات الأجهزة .



-التحكم فى الغلايات من حيث انسداد الأنابيب اللولبية ومشكلة انسداد الكوك.

- الفحص الكامل للجهاز من حيث التسرب والفحص والخدمات اللازمة للجهاز سيساعده على العمل بشكل أفضل وأكثر كما أنه يمنع الحرائق والمشاكل الكبيرة.

[redacted]

METAL DIG B.G.T